



**MKM Kruszywa** Sp. z o.o.

34-400 NOWY TARG, ul. Krzywa 13B

tel. 18 287 37 29, +48 506 020 834

e-mail: biuro@mkm-kruszywa.pl

## Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 0/2/13043/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **0-2/MKM/13043/ Nowa Biała**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu**

3. Producent:

**Piasek łamany 0/2 mm**

**MKM Kruszywa Spółka z o.o.**

**34-400 Nowy Targ**

**ul. Krzywa 13B**

**Żwirownia Nowa Biała**

4. Upoważniony przedstawiciel:

**Nie dotyczy**

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

6. Norma zharmonizowana: **PN – EN 13043:2004**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	<b>PN-EN 13043</b>
Wymiar kruszywa	0/4
1 Uziarnienie	G <sub>F</sub> 85
2 Zawartość pyłów	f <sub>3</sub>
3 Jakość pyłów	SE95
4 Kształt kruszywa grubego	NPD
5 Ziarna przekruszone lub łamane i całkowicie zaokrąglone	NPD
6 Kanciastość kruszyw drobnych	NPD
7 Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	NPD
8 Odporność na ścieranie	NPD
9 Gęstość ziarn	2,68Mg/m <sup>3</sup>
10 Nasiąkliwość	WA <sub>24</sub> 1
Mrozoodporność	NPD
11 Odporność na szok termiczny	NPD
12 Przyczepność do spoiw bitumicznych	NPD
13 Skład chemiczny	NPD
14 Zanieczyszczenia lekkie	m <sub>1,pc</sub> 0,1
15 Substancje niebezpieczne w szczególności: Promieniowanie radioaktywne, uwalniane metale ciężkie, uwalniane węglowodory poliaromatyczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisak(-a):

**Kierownik Zakładowej  
Kontroli Produkcji**

*mgr inż. Leszek Kawala*

Nowy Targ 07.01.2019  
(miejsce i data wydania)